調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物　品　番　号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">調剤台</td><td colspan="2">GM－T１０７６４３B</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成２４年　9月１４日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>平成２７年　1月１４日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　衛生部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の調剤台（以下，“本品”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ Ｚ ８０１１　　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　構成

構成は，調達品目表による。

3.3　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。

b)　１種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　取扱説明書（日本語版）　　１部

b)　構成品明細表（様式適宜）　１部

c)　納入品カタログ　　　　　　１部

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	１部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
構成品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

6.3　据付調整

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後速やかに据付け及び調整を行うものとする。また，据付けしない場合でも，組合せ間をネジなどで固定するものとする。

6.4　色

天板の色は，青色又は桃色から調達要領指定書によって指定する。

6.5　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GM－T１０７６４３B
調達要求年月日	平成　年　月　日	作成年月日	平成２７年　１月１４日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a]
調剤台	㈱湯山製作所　ユニエース ヴァージョンM調剤台 ㈱タカゾノ　システム調剤台 ＰＵＲＥ ＵＮＩＴ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　構成

番号	品名	数量[a]	規格等	
			㈱湯山製作所	㈱タカゾノ
1	錠剤ケース棚，Ｌ型３６ケース	1	ＭＬ６０ （３６ケース）	ＰＬ－６０Ａ－Ｌ６
2	錠剤ケース棚，Ｌ型５４ケース	1	ＭＬ９０ （５４ケース）	ＰＬ－９０Ａ－Ｌ６
3	シャッタ付錠剤ケース，３６ケース	1	ＲＬ６０（Ｍ）	ＰＬ－６０Ａ－Ｌ６Ｓ－（Ｊ）
4	シャッタ付錠剤ケース，５４ケース	1	ＲＬ９０（Ｍ）	ＰＬ－９０Ａ－Ｌ６Ｓ－（Ｊ）
5	シャッタ付散薬棚，幅６００ mm	1	ＲＰ６０（Ｍ）	ＰＬ－６０ＡＳＳ－（Ｊ）
6	シャッタ付散薬棚，幅９００ mm	1	ＲＰ９０（Ｍ）	ＰＬ－９０ＡＳＳ－（Ｊ）
7	下部ユニット，４段，幅３００ mm	1	ＭＢ（４）	ＰＴ－３０Ｂ４
8	下部ユニット，４段，幅４５０ mm	1	ＭＨ（４）	ＰＴ－４５Ｂ４
9	下部ユニット，開戸，幅６００ mm	1	ＭＩ	ＰＰ－６０Ｂ
１０	下部ユニット，麻薬金庫付	1	ＭＣ（ＡＬＬ）	ＰＳ－３０ＢＤ
１１	天板，６００ mm	1	天板６０	天板Ｗ６００
１２	天板，９００ mm	1	天板９０	天板Ｗ９００
１３	下部台，６００ mm	1	下部ユニットに含む。	ハカマＷ６００
１４	下部台，９００ mm	1		ハカマＷ９００
注[a]　規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書によって指定する。				

調達品目表（続き）

3　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　本品は，2の構成を 組み合わせることができるものとする。

b)　錠剤ケース棚，Ｌ型３６ケースは，次による。

1)　外寸は，Ｗ６００ mm×Ｄ２００～２５０ mm×Ｈ９５０ mmとする。

2)　棚段数は，６段とする。

c)　錠剤ケース棚，Ｌ型５４ケースは，次による。

1)　外寸は，Ｗ９００ mm×Ｄ２００～２５０ mm×Ｈ９５０ mmとする。

2)　棚段数は，６段とする。

d)　シャッタ付錠剤ケース，３６ケースは，次による。

1)　外寸は，Ｗ６００ mm×Ｄ３００～３５０ mm×Ｈ１ ０６０ mmとする。

2)　棚段数は，６段とする。

3)　シャッタ付きで，施錠できるものとする。

e)　シャッタ付錠剤ケース，５４ケースは，次による。

1)　外寸は，Ｗ９００ mm×Ｄ３００～３５０ mm×Ｈ１ ０６０ mmとする。

2)　棚段数は，６段とする。

3)　シャッタ付きで，施錠できるものとする。

f)　シャッタ付散薬棚，幅６００ mmは，次による。

1)　外寸は，Ｗ６００ mm×Ｄ３００～３５０ mm×Ｈ１ ０６０ mmとする。

2)　棚段数は，５段とする。

3)　シャッタ付きで，施錠できるものとする。

g)　シャッタ付散薬棚，幅９００ mmは，次による。

1)　外寸は，Ｗ９００ mm×Ｄ３００～３５０ mm×Ｈ１ ０６０ mmとする。

2)　棚段数は，５段とする。

3)　シャッタ付きで，施錠できるものとする。

h)　下部ユニット，４段，幅３００ mmは，次による。

1)　外寸は，Ｗ３００ mm×Ｄ６００ mm×Ｈ８５０ mmとする。

2)　引き出しは，４段以上とし，施錠できる引き出しを１つ以上有するものとする。

i)　下部ユニット，４段，幅４５０ mmは，次による。

1)　外寸は，Ｗ４５０ mm×Ｄ６００ mm×Ｈ８５０ mmとする。

2)　引き出しは，４段以上とし，施錠できる引き出しを１つ以上有するものとする。

j)　下部ユニット，開戸，幅６００ mmは，次による

1)　外寸は，Ｗ６００ mm×Ｄ６００ mm×Ｈ８５０ mmとする。

2)　開戸式とする。

k)　下部ユニット，麻薬金庫付は，次による。

1)　外寸は，Ｗ３００ mm×Ｄ６００ mm×Ｈ８５０ mmとする。

2)　全ての戸の施錠ができるものとする。

3)　麻薬金庫が内蔵されているものとする。

l)　天板は，メラミン樹脂加工されているものとする。